

revêtements de sol athlétiques & accessoires

 edgewood
athletics




La promesse de la marque Edgewood s'inspire de la notion que même dans les cas où la plupart des choses sont égales, il est toujours possible de faire une différence positive.

Edgewood s'évertue à être uniquement meilleur.

Edgewood est le plus important grossiste à service complet de produits d'athlétisme et de revêtements de sol au Canada

Nous nous spécialisons dans l'approvisionnement et l'installation de produits de qualité supérieure, tout en offrant un excellent service à la clientèle. Nous sommes membres du Conseil du bâtiment durable du Canada et nous pouvons apporter notre aide aux projets qui visent la certification écologique. Bon nombre de nos produits sont fabriqués avec du contenu recyclé provenant de matériaux recyclés post-industriels et post-consommation.



revêtements de sol athlétiques performants

La division Athlétique d'Edgewood fournit des revêtements de sol athlétiques performants pour diverses applications – des patinoires, aux aires de fitness, en passant par d'autres installations polyvalentes. Quelle que soit votre application, nous avons le bon produit de revêtement de sol athlétique pour vous.

Edgewood propose six gammes de revêtements de sol athlétiques en tuiles, FloorScore® agréé: Apollo™, Solstice™, Solstice™ DLX, Solstice™ DLX 90, Constellation™ avec couche Ever-flex™, Voyager™ tuile athlétique et Voyager™ Résidentiel.

Les produits de fitness en tuiles et rouleaux d'Edgewood sont:

- antidérapant
- facile à installer
- résistant aux crampons et aux patins
- résiste à la décoloration et aux taches
- absorbe les chocs
- facile à nettoyer
- durable

Edgewood Athlétique propose également des produits de revêtements de sol athlétiques spécialisés, tels que des revêtements de sol à application fluide, des systèmes de roulement de gazon synthétique, des produits de protection de plancher de gymnase et des plates-formes de musculation.

tuile de fitness apollo™



TUILES ABSORBANT LES VIBRATIONS ET LE SON

La tuile de fitness Apollo™ est la solution de revêtement de sol idéale pour les zones d'entraînement situées au-dessus d'espaces occupés. Cette tuile moulée, non laminée a un niveau d'absorption des vibrations supérieur et des propriétés de réduction du bruit inégalées. La conception à grille arrière de la tuile d'un pouce a été conçue pour offrir une stabilité accrue aux équipements cardio et de musculation. Les tuiles de 1.5 po offrent une réduction sonore supplémentaire pour les zones de poids libre.

PARFAIT POUR

CENTRES DE FITNESS
ZONES DE POIDS LIBRE
RÉDUCTION DU SON

tailles

2 pi. x 2 pi.

construction

Pneus recyclés à liant polyuréthane avec tacheture EPDM

type de surface

Lisse

bordure

Disponible

poids total

18 lbs. - 1 po.
24 lbs. - 1.5 po.

épaisseur

1 po. ou 1.5 po.

couleur(s)

Noir en stock, 40 couleurs

garantie


5 ans



ÉCHANTILLONS: 25% TACHETÉ



CIEL BLEU




CRÉPUSCULE

ÉCHANTILLONS: 75% TACHETÉ



CIEL BLEU



CRÉPUSCULE




TERRE



CIEL DE NUIT



TERRE



CIEL DE NUIT



Vendu en caisse de 4 tuiles. Commande minimum de 20 tuiles pour toutes les tuiles avec couleurs supplémentaires non stockées.

solstice™ & solstice™ DLX tuile fitness



CERTIFIED BY
SCS Global Services

FITNESS INTÉRIEUR OU PLANCHER ATHLÉTIQUE POUR PATINOIRES

Les tuiles fitness Solstice™ et Solstice™ double couche extrême (DLX) sont le revêtement de sol athlétique ultime — facile à installer et une excellente solution pour les zones à impacts lourds et les applications polyvalentes. Ce revêtement de sol réduit le bruit, absorbe les chocs tout en étant écologique. La tuile fitness Solstice™ DLX a une couche supérieure colorée de 4 mm., ce qui permet de concevoir un design de couleur unique et percutant, tout en ayant une couche de base à haute densité faite de pneus recyclés et de poignées de bâtons de golf.

PARFAIT POUR

CENTRES DE FITNESS

PATINOIRES

SALLE DE MUSCULATION

STATIONS DE SKI

tailles

38 po. x 38 po.
tuiles carrées (10 pi²/tuile)

36 po. x 36 po.
tuiles imbriquées (9 pi²/tuile)

construction

Revêtement de sol en caoutchouc
recyclé à liant polyuréthane

type de surface

Lisse

bordure

Disponible

poids total

2.3 lbs./pi² - 10 mm.

épaisseur

8 mm.*, 10 mm.* & 12 mm.*
*non-stocké

couleur(s)

5 en stock, 40 additionnelles

garantie


Solstice™ - 10 ans /
Solstice™ DLX - 5 ans

couche d'usure



Solstice™ DLX - 4 mm.



SOLSTICE™ ÉCHANTILLONS: 10% TACHETÉ



SOLSTICE™ DLX ÉCHANTILLONS: 50-95% TACHETÉ



Commande minimum de 12 à 18 tuiles (en fonction de l'épaisseur) pour toutes les tuiles avec couleurs supplémentaires non stockées.

solstice™ DLX 90 tuile fitness



FITNESS INTÉRIEUR OU PLANCHER ATHLÉTIQUE POUR PATINOIRES

Solstice™ double couche extrême (DLX) 90 est une solution de haute performance axée sur la conception et la facilité d'installation pour les zones à fort impact et les applications polyvalentes. Fabriqué à partir de pneus recyclés et de poignées de bâtons de golf, la couche d'usure supérieure colorée est de 3 mm. ou 4 mm. La couche d'usure de 4 mm. sur les tuiles Solstice™ DLX 90S est conçu pour résister aux lames de patins.

PARFAIT POUR

- CENTRES DE FITNESS
- PATINOIRES
- SALLE DE MUSCULATION
- STATIONS DE SKI

tailles

38 po. x 38 po.

construction

Caoutchouc SBR recyclé à partir de pneus usés et de liant polymère exclusif

type de surface

Lisse avec taches EPDM

bordure

Disponible

poids total

2.3 lbs./pi² - 10 mm.

épaisseur

8 mm.*, 10 mm.* & 12 mm.*
*non-stocké

couleur(s)

12 disponible

garantie

5 ans

couche d'usure

Solstice™ DLX 90 - 3 mm. /
Solstice™ DLX 90S - 4 mm.

ÉCHANTILLONS


séries a




ERSA




LUNA




TERRA



DIA



JUNO




SCOUT


séries b




BARREL




ARCTAS




SKYLARK



MARS




FENRIR



KORE

TACHES DE COULEUR POUR TUILE FITNESS APOLLO™, TUILE FITNESS SOLSTICE™ & SOLSTICE™ DLX



Créez votre propre tuile personnalisée avec l'outil de mixage en ligne d'Edgewood.

petite tache noire = 25%
petite tache denim = 30%
grande tache violet = 45%

**exemple de
mélange de couleurs**

Les taches de couleur sont des représentations CMJN uniquement et ne sont pas à des fins de correspondance des couleurs

tuile fitness constellation™ avec ever-flex™



CERTIFIED BY
SCS Global Services

PLANCHER ATHLÉTIQUE POUR CENTRES DE FITNESS ET ARÈNA

La tuile fitness Constellation™ a une couche d'usure Ever-flex™ combinée d'une base en caoutchouc recyclé à faible odeur offrant une surface innovante, extrêmement durable et facile à entretenir. Cette couche d'usure sans caoutchouc est disponible dans une épaisseur de 2 ou 3 mm. Avec la tuile fitness Constellation™, vous pouvez également créer votre propre couleur personnalisée* pour votre établissement. La construction de la surface permet de renouveler la couche d'usure en ajoutant une couche supplémentaire directement sur place.

PARFAIT POUR

SALLE DE MUSCULATION
CENTRES DE FITNESS
CHAMBRES POLYVALENTES

tailles

38 po. x 38 po.
tuiles carrées (10 pi²/tuile)

construction

Support en caoutchouc haute performance
avec couche d'usure innovante Ever-flex™

type de surface

Surface texturée

bordure

Disponible

poids total

20 lbs. - 10 mm.

épaisseur

8 mm.*, 10 mm. & 12 mm.*
*non-stocké

couleur(s)

4 en stock, couleurs personnalisées disponibles

garantie

5 ans

ÉCHANTILLONS



NOIR




BLEU



GRIS FONCÉ



MASTIC



Les couleurs personnalisées sont disponibles dans trois à quatre Pantones. Edgewood Athlétique ne garantit pas la correspondance exacte des couleurs.
Commande minimum de 280 tuiles individuelles pour les tuiles de fitness de couleurs personnalisées.

rouleau fitness galaxie



CERTIFIED BY
SCS Global Services

ANTIDÉRAPANT ET ABSORBE LES CHOCS

Le rouleau fitness galaxie est un revêtement de sol athlétique de haute qualité, facile à installer et à entretenir. Fabriqué à partir de caoutchouc recyclé, il est extrêmement durable en étant résistant aux éraflures et aux taches. Bien que parfait pour des fins sportives, galaxie convient également pour une utilisation dans les zones utilitaires, les toilettes et les zones industrielles légères.

PARFAIT POUR

CENTRES DE FITNESS

PATINOIRES

PISTES DE COURSE

GYMNASES

tailles

4 pi. x 26.25 pi. rouleaux

construction

Caoutchouc de haute qualité
provenant de pneus recyclés

type de surface

Lisse

poids total

1.95 lbs./pi²

épaisseur

3/8 po. (9.5 mm.)


couleur(s)

5 en stock, 15 couleurs
personnalisées disponibles

garantie

3 ans

Disponible en rouleaux ou
en coupes personnalisées



ÉCHANTILLONS



*couleurs en stock. Eco Grind noir peut contenir des imperfections mineures et des marques de biseau

tuile athlétique voyager™



CERTIFIED BY
SCS Global Services

PLANCHER ATHLÉTIQUE POUR SALLE DE MUSCULATION ET ARÈNA

Voyager™ est très durable, non absorbant et résistant aux coupures, ce qui en fait le meilleur caoutchouc recyclé pour un sol plus propre, plus sain et plus durable.

PARFAIT POUR

SALLE DE MUSCULATION

CENTRES DE FITNESS

PATINOIRES

tailles

22 po. x 22 po. tuiles imbriquées
24 po. x 24 po. tuiles imbriquées
46 po. x 69 po. tuiles imbriquées
48 po. x 72 po.

construction Caoutchouc recyclé lié au polyuréthane

type de surface Lisse


épaisseur 9.5 mm., 12 mm., 15 mm.

poids total	9.5 mm. - 6.7 lbs.
22 po. x 22 po.	12 mm. - 8.7 lbs. 15 mm. - 10.9 lbs.
24 po. x 24 po.	9.5 mm. - 8.0 lbs.
	9.5 mm. - 44 lbs.
46 po x 69 po.	12 mm. - 57 lbs. 15 mm. - 72 lbs.
	9.5 mm. - 48 lbs.
48 po. x 72 po.	12 mm. - 62 lbs. 15 mm. - 78 lbs.

couleur(s) 5 couleurs

garantie 5 ans

contenu recyclé 93% (tacheté)
100% (noir)



ÉCHANTILLONS



voyager™ résidentiel



CERTIFIED BY
SCS Global Services

REVÊTEMENT DE SOL ATHLÉTIQUE POUR LA MAISON

Voyager™ résidentiel, une tuile fitness à haute adhérence, à faible odeur, et absorbant les chocs et les sons, est la solution idéale pour ceux qui recherchent un revêtement de sol de qualité dans leur salle de fitness personnelle. Voyager™ est écologique, facile à installer, très durable et non absorbant, parfait pour une installation à domicile. Disponible pour la vente au détail en paquet de 8 pour nos tuiles imbriquées 22 po. x 22 po.

PARFAIT POUR

SALLES D'EXERCICE À DOMICILE

GYMS À DOMICILE

SALLES DE LOISIRS

tailles

22 po. x 22 po. tuiles imbriquées
24 po. x 24 po. tuiles imbriquées
46 po. x 69 po. tuiles imbriquées
48 po. x 72 po.

construction Caoutchouc recyclé lié au polyuréthane

type de surface Lisse

épaisseur 6 mm. 7 mm.

poids total	24 po. x 24 po.		22 po. x 22 po.	
	46 po. x 69 po.	48 po. x 72 po.	46 po. x 69 po.	48 po. x 72 po.
	- 5.2 lbs.	- 30 lbs.	- 5.2 lbs.	- 34 lbs.
	- 30 lbs.	- 32 lbs.	- 34 lbs.	- 37 lbs.

couleur(s) 5 couleurs

garantie 5 ans

contenu recyclé 93% (tacheté)
100% (noir)



ÉCHANTILLONS



indoor ST

SYSTÈME PREMIUM DE ROULEAUX DE GAZON SYNTHÉTIQUE

Ce système de gazon synthétique dispose d'un endos en mousse de 5 mm., absorbant les chocs. Indoor ST est un solide produit de 36 oz. en polyéthylène qui offre une surface beaucoup moins abrasive que le nylon ou le polypropylène et a une résistance supérieure à l'usure.

PARFAIT POUR

TERRAINS INTÉRIEURS

INSTALLATIONS DE FORMATION

tailles

15 pi. x 50 pi.
15 pi. x 100 pi.

Formats personnalisés disponibles
Disponible en rouleaux

construction de la surface

Tufted fibres

matériel de la surface

Polyéthylène

endos

Mousse

poids de la surface

0.25 lbs./pi²

épaisseur


14.5 mm. (9/16 po.)
hauteur*

couleur(s)


9 couleurs

garantie

8 ans



ÉCHANTILLONS



NOIR




BLEU




ARGILE



VERT



GRIS




ORANGE




ROUGE



BLANC



JAUNE



*Endos plus épais disponible.

Les couleurs sont des représentations CMJN uniquement et ne sont pas à des fins de correspondance des couleurs.

GymPro rouleau-eco et tuile-eco

ROULEAU-ECO • PROTECTION DE PLANCHER DE GYMNASES

Solution idéale pour multiplier l'utilité de votre gymnase. Le rouleau-eco vous offre la protection dont vous avez besoin lors de l'organisation d'événements non sportifs. La surface supérieure offre un aspect haut de gamme facile à nettoyer tandis que le support en plastique thermique maintient le tapis stable et plat. Contrairement aux autres produits en rouleau qui peuvent se froisser et créer des risques de trébuchement, le rouleau-eco restera plat et lisse lorsqu'il est placé correctement avec le système de rayonnage Lay-Up.

PARFAIT POUR

GYMNASES

CHAMBRES POLYVALENTES

tailles

6 pi. x longueur
personnalisée

Disponible en rouleaux

matériel de la surface

Fibre PET recyclée

type de surface

Aiguilleté

poids total

0.11 lbs./pi²

épaisseur


1/8 po. (3.175 mm.)

couleur(s)

Charbon

garantie

3 ans



TUILE-ECO

La tuile-eco offre un haut niveau de protection pour votre plancher de bois franc, en résistant à tout, des chaussures jusqu'aux pattes de chaises. La surface supérieure offre un aspect haut de gamme facile à nettoyer et le support en plastique thermique maintient le tapis stable et plat. Le système de tuiles offre une grande flexibilité pour la façon dont vous couvrez votre sol et peut être installé rapidement.

PARFAIT POUR

GYMNASES

CHAMBRES POLYVALENTES

tailles

35 po. x 70 po.

Spécifications sujettes à changement sans préavis. Voir la fiche d'information du produit pour plus de détails.

matériel de la surface

Fibre PET recyclée

type de surface

Aiguilleté

poids total

2.53 kg./m² (0.52 lbs./pi²)

épaisseur

1/4 po. (6.35 mm.)

couleur(s)

Charbon

garantie

7 ans




plate-forme d'haltérophilie

ABSORBE IMPACT ET VIBRATIONS

Edgewood Athlétique fournit aux centres de fitness et aux gymnases à domicile la réponse aux fortes chutes de poids lourds. Notre plate-forme d'haltérophilie protège vos planchers avec des sections centrales en bois d'érable et peut être commandée avec des carreaux d'insonorisation à zone d'impact qui réduisent le bruit jusqu'à 30%.

PARFAIT POUR

STATIONS OLYMPIQUES
ET DE LEVAGE
ÉLECTRIQUES

tailles

6 pi. x 8 pi.

Tailles personnalisées disponibles. Expédié en sections. Assemblage requis.

ÉCHANTILLONS



CAOUTCHOUC NOIR

construction

Construction multicouche; base en caoutchouc insonorisant, surface supérieure de la zone d'impact en caoutchouc, section centrale en bois dur

type de surface

Lisse

bordure

Cadre en acier

épaisseur

2.25 po. (57.15 mm.)

couleur(s)

Noir

garantie

1 an



accessoires edgewood

PROTÉGER ET AMÉLIORER

Nous pouvons vous aider à améliorer l'apparence de votre revêtement de sol athlétique et à le protéger. Nos accessoires comprennent des transitions, des adhésifs, des nettoyants et des scellants. Tout ce dont vous avez besoin pour que votre sol reste à son meilleur.



PROFI 3.78 L. (1 gal.)
Dissolvant d'huile et de graisse non ionique pour nettoyer tous les revêtements de sol en caoutchouc résilient et synthétique. Partie intégrante d'un programme complet d'entretien des sols pour le nettoyage, le décapage et l'étanchéité des sols en caoutchouc.



WIWAX 3.78 L. (1 gal.)
Un mélange unique de cires, de polymères et de détergents pour nettoyer et entretenir efficacement les revêtements de sol en caoutchouc, linoléum, asphalte, marbre et ardoise. Une partie intégrante d'un programme complet d'entretien des sols pour le nettoyage, le décapage et l'étanchéité des sols en caoutchouc.



RF BOND IT 2P 9.46 L. (2.5 gal.)
Un adhésif de revêtement de sol en caoutchouc en deux parties, sans eau, sans solvant et à faible teneur en COV. Parfait pour les sols en caoutchouc permanents. Un seau couvre environ 150 à 180 pieds carrés avec une truelle à encoches carrées de 1/16 po. x 1/16 po. x 1/16 po.

BORDURE EXCLUSIVE EDGEWOOD

Cette bordure est douce et flexible, permettant au revêtement de sol athlétique d'être roulé pour le stockage ou l'expédition, et revient à plat si nécessaire.

Régulier: 2.5 oz./pi. lin. et 100 pi. longueurs*

Robuste: 3.5 oz./pi. lin. et 100 pi. longueurs*

Super: 6.5 oz./pi. lin. et 36 pi. longueurs*

UltraFlex: 6.4 oz./pi. lin. et 36 pi. longueurs*

*Coupes disponibles

BORDURE CARTSMART

Cette bordure peut résister à la circulation des chariots et est conforme aux exigences d'accessibilité aux personnes handicapées.

Régulier
(3/8 po. d'épaisseur)

3.5 po. x 12 pi. longueurs

3.5 po. x 14 pi. longueurs

Robuste
(1/2 po. d'épaisseur)

4.25 po. x 12 pi. longueurs

4.25 po. x 14 pi. longueurs

PLUS D'ACCESSOIRES

Ruban adhésif double face pour installation: 2 po. (50.8 mm.) x 75 pi. (22.86 m.) (Clair seulement)

Truelle: Épandeur #31: 9 po. x (1/16 po. x 1/16 po. x 1/16 po.) à encoches carrées

Ruban adhésif de jointure: 60 mm. x 66 m. (Rouge seulement)



edmonton

18120 109 Ave. NW
Edmonton, AB
T5S 2K2

TP : 780.466.2084
TC : 780.468.9104

vancouver

Unit 407
19100 Airport Way
Pitt Meadows, BC
V3Y 0E2

TP : 604.465.4467
TC : 604.465.4400

toronto

45 Armthorpe Rd.
Brampton, ON
L6T 5M4

TP : 905.793.1084
TC : 905.793.8504

inquiries@edgewoodgroup.ca
sans frais dans tout le Canada: 1.800.668.1776

Apollo™ tuile fitness, Solstice™ tuile fitness, Solstice™ DLX tuile fitness et Constellation™ tuile fitness avec Ever-flex™ couche d'usure sont toutes des marques déposées appartenant à Edgewood Matting Ltd.

Les descriptions de produits sont basés sur les informations fournies par les fabricants et, à notre connaissance, sont exacts et factuels au moment de l'impression. Il peut y avoir quelques variations mineures entre les images et les produits vendus.